
PROVA PRATICA N. 1

Aggregazione piastrinica secondo Born: descrizione del tracciato, sospetto diagnostico, ulteriori test di inquadramento/ conferma (vedi tracciato allegato)

PROVA NON ESTRATTA

30/09/2026


Normal Subject
Patient
ADP
Collagen
Arachidonic Acid
Ristocetin
Aggregation (%)
Time (minutes)
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
5

PROVA ESTRATTA

30/09/2026

PROVA PRATICA N. 2

Paziente emorragico. Dati di laboratorio (vedi quadro esami allegato con i relativi valori):

- *F VIII: C*
- *F IX*
- *vWF ag*
- *vWF activity*
- *vWF CB*

Sospetto diagnostico ed ulteriori test di inquadramento/conferma

Esame Eseguito	Risultato del Paziente	Valori di Riferimento
Conta Piastrinica	240.000 / µL	150.000 - 400.000 / µL
Tempo di Protrombina (PT)	12,1 secondi	11,0 - 13,5 secondi
aPTT	**46,2 secondi**	25,0 - 35,0 secondi
Test di Miscela (Mixing Test 1:1)	**Corretto**	Correzione dell'aPTT
Attività del Fattore VIII (FVIII:C)	**6%**	50% - 150%
VWF:Ag (Antigene del VWF)	78%	50% - 160%
VWF:RCo (Attività cofattore)	82%	50% - 150%
Rapporto VWF:RCo / VWF:Ag	1,05	> 0,7
Analisi dei Multimeri del VWF	**Normale**	Distribuzione normale
Saggio di Legame VWF-FVIII (VWF:FVIIIB)	**< 10%**	> 80%



PROVA PRATICA N. 3

Disfibrinogenemia: diagnosi differenziale tra forme congenite e forme acquisite

PROVA NON ESTRATTA

30/09/2026

PROVA ORALE CONCORSO EMATOLOGIA CENTRO EMOSTASI (COD. 1/2026)

1. Emofila A: terapie non sostitutive
2. Screening malattie emorragiche congenite: quali test?
3. Emofilia B: terapie disponibili
4. Piastrinopatia di Glanzmann: fisiopatologia e terapia
5. Sindrome di Bernard- Soulier: fisiopatologia e diagnosi
6. Fattore XIII: terapie innovative
7. Emofilia A: terapie innovative
8. Sindrome di Rendu- Osler-Weber: fisiopatologia e clinica
9. Carenza congenita degli inibitori della coagulazione: antitrombina, proteina C e proteina S. Fisiopatologia, quadri clinici e terapia.
10. Emofilia acquisita: diagnosi e trattamento